











## **CONCEPTION DURABLE**



Nos menuiseries PERFORM76 sont conçues durablement dans notre usine dans le nord de la France. Les profilés PVC utilisés, en partie recyclés et totalement recyclables, sont certifiés sans plomb; ils sont également produits en France.





### **PERFORMANCES**



Ouvrant droit uniquement

Profilé épaisseur 76 mm

Vitrage jusqu'à 48 mm

loint de feuillure sous vitrage

Système à 3 joints d'étanchéité

Système à 6 chambres

PERFORM76 dépasse largement les normes réglementations en vigueur en offrant des performances techniques de premier ordre. Ce système améliore significativement l'isolation thermique et phonique, ainsi que l'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent, tout en renforçant la sécurité.

# Les-avantanes

- Excellente tenue aux UV et aux agressions chimiques ;
- Vitrage 6|18|4 en standard, possibilité triple vitrage ;
- Parfaite étanchéité, 3 joints, 6 chambres : certification A\*4 E\*9A V\*A3:
- Performance acoustique jusqu'à 42dB:
- Performances thermiques élévées : Uw jusqu'à 0,8/m²K

# **CHOIX DES COLORIS**



#### Les teintés dans la masse :



**Blanc 9016** 1 et 2 faces



Ivoire proche 9001 (607 KÖMMERLING®) 2 faces uniquement

### Les plaxés:



Acajou 1 face extérieure



Chêne doré 1 et 2 faces



1 et 2 faces



Chêne irlandais Chêne naturel 2 faces



Siena 1 et 2 faces



7016 lisse grainé 1 et 2 faces



